

OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	
RODZAJ	P C V											
TYP												
Wymiary otworu okiennego (cm)	S	165	158	165	152	158	180	162	78	ø138	136	136
	H	198	166	192	123	158	112	58	58		96	208
	Ilość sztuk	26	16	19	14	2	1	1	2	2	1	3
SZYBY ZESPOLONE		SZYBY ZESPOLONE		SZYBY ZESPOLONE		SZYBY ZESPOLONE		SZYBY ZESPOLONE		SZYBY ZESPOLONE		

WIDOK STOLARKI OKIENNEJ OD STRONY ZEWN.

OZNACZENIE	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	W1	
RODZAJ	P C V							
TYP								
	SZYBY ZESPOLONE	SZYBY ZESPOLONE	SZYBY ZESPOLONE	SZYBY ZESPOLONE	SZYBY ZESPOLONE	SZYBY ZESPOLONE	WYŁĄZ DACHOWY SYSTEMOWY OCIEPLONY, PODSTAWA WYS. 15cm	
	Wymiary otworu okiennego (cm)	S	222	118	112	128	218	74
		H	50	58	50	42	50	50
Ilość sztuk	40	6	2	6	1	6	1	

WIDOK STOLARKI OKIENNEJ OD STRONY ZEWN.

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6
RODZAJ	D R Z W I					
TYP	drzwi zewn.	drzwi zewn.	drzwi zewn.	drzwi zewn.	drzwi zewn.	drzwi zewn.
<div>SCHEMAT 1:100</div>						
	DRZWI ALUMINIOWE, OCIEPLONE, OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ	DRZWI ALUMINIOWE, OCIEPLONE, OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ	DRZWI ALUMINIOWE, OCIEPLONE, OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ	DRZWI ALUMINIOWE, OCIEPLONE, OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ	DRZWI ALUMINIOWE, OCIEPLONE, SZKŁO BEZPIECZNE, OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ	DRZWI ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, OCIEPLONE, OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ
	90+~70	90+~30	90+~70	100	90	90
	~215	~220	min200	min200	min200	min200
Wymiary w świetle przejścia (cm)						
Rodzaj ze względu na otwarcie	S	H	–	1	–	–
	Prowe	1	–	1	–	1
Ilość sztuk		1	1	1	1	2

UWAGA:

OKNA O... WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,1$ [W/m²K].

OKNA OP... WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,6$ [W/m²K].

DRZWI D... O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,5$ [W/m²K].

STOLARKA OKIENNA (O...) W KOLORZE BIAŁYM

KOLOR ŚLUSARKI DRZWIOWEJ (D...) WG PROJEKTU KOLORYSTYKI

OKNA OZNACZONE * NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIENNIKI CIŚNIENIOWE (98szt.)

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI / ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ GABARYTY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ POTWIERDZIĆ SPOSÓB OTWIERANIA U INWESTORA.

INWESTOR	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. KRÓLOWEJ JADWIGI 42–600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. LEŚNA 23						
OBJEKT, ADRES	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SZKOŁA 42–600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. LEŚNA 23, dz. nr 1315/193, 1317/193, 3174/193, OBRĘB ŁASOWICE						
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE BUDYNKU			SKALA: NR RYS.: 1:100 A_15			
NAZWA RYS.	ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ, PROJEKT						
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:		
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2016r.			
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	CZERWIEC 2016r.			