


UWAGA: grunt wypięliający wykop nie może być zanieczyszczony i zn. zawierac fragmentów muru po wyburzeniu, cegieł i innych pozostałości po budowie .



LEGENDA

1	2

KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA WYKOPÓW o szerokości wykopu nie więcej niż 1m
WYKOP NR 2 NALEŻY WYKONAĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC,
ZASYPANIU I UTWARDZENIA TERENU PRZY WYKOPIE NR 1

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr17 w Tarnowskich Górach przy ulicy Norweska 2. ul. Norweska 2, 42-612 Tarnowskie Góry		INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Racibórz ul. Kamienna 21 tel. (32)4150254		PBW	A	12
temat projektu	IZOLACJE PIONOWE, TECHNOLOGIA WYKONYWANIA WYKOPÓW			faza	branża	nr rys.
inwestor	Gmina Tarnowskie Góry z siedzibą przy ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry			10.2016		1:200
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Błinowski nr upr. SW - 34/2007					
opracował	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska, mgr inż. arch. Marek Męczarski					
sprawił	mgr inż. arch. Wojciech Frączek nr upr. AB.III.7131-85.01					
program kreśli	Intersoft IntelllCAD PREMIUM 6.2, nr licencji 6W0R-CSE4-S74N-09BY					
03 - 10 / 2016						nr projektu