


**OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO REMONTU  
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 20 PRZY UL. MARCINKA 7  
W TARNOWSKICH GÓRACH NA AWIFAUNĘ ORAZ  
CHIROPTEROFAUNĘ**

**Autorzy opracowania:**

**Lukasz Kurkowski**

  
**EKO-REMIGES**  
Lukasz Kurkowski  
ul. Łyskowskiego 26A/48  
87-100 Toruń  
tel. +48 693-356-530  
mail: Eko-Remiges@wp.pl  
REGON: 341640310  
NIP: 879-251-13-34

**PAŹDZIERNIK 2016**

## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	3
2. Przepisy prawne dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt w budynkach.....	3
3. Przedmiot opracowania.....	4
4. Materiały i metody.....	4
4.1.    Metoda ornitologiczna.....	4
4.2.    Metoda chiropterologiczna.....	4
5. Wyniki.....	5
5.1. Ornitologiczne.....	5
5.2. Zalecenia i kompensacje.....	8
6. Podsumowanie.....	9
7. Schematy budek dla ptaków i sposoby ich montażu.....	10
8. Zalecenia chiropterologiczne.....	12
Literatura.....	13

## **1. WSTĘP**

Budynki są częstym miejscem do zakładania gniazd przez wiele gatunków ptaków oraz miejscem rozrodu nietoperzy, które zajmują miejsca dogodne do gniazdowania i rozrodu głównie stropodachy, wszelakiego typu szczeliny, poddasza, wnęki i gzymsy. Prowadzone od kilku lat na dużą skalę docieplenia budynków wpływają negatywnie na dostępność miejsc gniazdowania dla wielu gatunków ptaków i nietoperzy.

Poniższy raport z oceny ornitologicznej i chiropterologicznej przeprowadzonej w październiku 2016 roku, wykonany został w celu określenia oddziaływania planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku opisanego poniżej w niniejszym opracowaniu na potencjalną awifaunę lęgową, przystępującą do lęgów na, lub w badanym budynku oraz na chiropterofaunę.

Badany budynek położony w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, gminie Tarnowskie Góry oraz miejscowości Tarnowskie Góry.

## **2. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY GATUNKOWEJ ZWIERZĄT W BUDYNKACH**

Ochronę ptaków i nietoperzy w budynkach regulują następujące przepisy:

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2013, poz. 856 ze zm.).
2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2015, poz. 1651 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014, poz. 1348).
4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).
5. Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, poz. 553, ze zm.).
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 r. (tj. Dz. U. 2014, poz. 1789 ze zm.).
7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 672 ze zm.).

### **3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem poniższej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej jest ustalenie wpływu planowanego remontu polegającego na termomodernizacji na awifaunę i chiropterofaunę oraz określenie właściwych działań kompensacyjnych i minimalizujących dla ptaków i nietoperzy, zasiedlających następujący analizowany budynek:

- Budynek Przedszkola nr 20 przy ul. Marcinka 7 w Tarnowskich Górach.

### **4. MATERIAŁY I METODY**

#### **4.1. Metoda ornitologiczna**

Na terenie planowanej inwestycji wykonano badania w okresie października 2016 roku (kontrole wykonano w dniu 17-20.10.2016). Obserwacjami objęto wszystkie elewacje budynku przeznaczonego do remontu wraz z otoczeniem. W czasie kontroli zbierano wszystkie dostępne informacje dotyczące występujących tu ptaków, w szczególności wyszukiwano zachowane gniazda, odchody, z mumifikowane pisklęta, ślady żerowania, wypluwki, półksiężycowate ślady pozostawione przez ogony ptaków pod otworami w elewacji oraz pióra. Dużo uwagi poświęcono również na szukanie potencjalnych miejsc do gniazdowania dla poszczególnych gatunków ptaków, związanych ze strukturą budynków (obecność otworów, szczelin, pnączy na elewacji, gzymsów itp.). Miejsca z zauważonymi gniazdami nanoszono na plan budynku.

Liczba potencjalnych par lęgowych określana była przede wszystkim na podstawie widocznych śladów odbytych lęgów, ale także analizowano liczbę dostępnych miejsc, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane przez ptaki do założenia gniazda. Wykonano także dokumentację fotograficzną potencjalnych miejsc lęgowych ptaków.

#### **4.2. Metoda chiropterologiczna**

W czasie przeprowadzonej kontroli dokonano oceny ścian budynku pod kątem przydatności, jako kryjówek dla nietoperzy (kontrole wykonano w dniu 17-20.10.2016).

## 5. WYNIKI

Najważniejszymi elementami budynków, zajmowanymi przez ptaki są stropodachy. Dla kilku gatunków np. jerzyka lub kawki są one głównym miejscem posadowienia gniazd.

### 5.1. Ornitologiczne

Budynek otoczony pojedynczymi drzewami i zakrzewieniami oraz innymi budynkami. Analizowany budynek posiada dobrze zachowaną elewację na wszystkich ścianach. Prace remontowe obejmą elewacje oraz dach budynku.

W czasie badań ww. budynku stwierdzono potencjalne miejsca lęgowe nie stwierdzono natomiast samych ptaków następujących gatunków ptaków:

- 3 pary wróbla *Passer domesticus*,
- 5 par jerzyków *Apus apus*.

W czasie badań ww. budynku nie stwierdzono potencjalnych miejsc rozrodczych dla nietoperzy, nie stwierdzono również samych zwierząt.



**Fot. 1.** Ogólny widok budynku.



**Fot. 2.** Ogólny widok elewacji budynku.






**Fot. 3.** Ogólny widok elewacji budynku.



**Fot. 4.** Ogólny widok elewacji budynku.



**Fot. 5.** Ogólny widok elewacji budynku.



**Fot. 6.** Ubytek w elewacji - miejsce lęgowe wróbla

## **5.2. Zalecenia i kompensacje**

Ze względu na stwierdzenie w czasie inwentaryzacji potencjalnych miejsc lęgowych wróbla i jerzyka, prace remontowe można wykonać pod nadzorem ornitologa i chiropterologa. W przypadku znalezienia w czasie prowadzenia prac jakiegokolwiek gatunku



w fazie lęgów czy też nietoperzy należy zaniechać prowadzenia prac i skontaktować się z ornitologiem lub chiropterologą, który zdecyduje o dalszym sposobie postępowania.

Ze względu na stwierdzone w czasie badań w roku 2016 miejsc lęgowych ptaków na przedmiotowym budynku, należy zamontować w ramach kompensacji za utracone miejsca lęgów 5 skrzynki typu J oraz na okolicznych drzewach 3 budki typu A (schematy i rozmiary skrzynek są przedstawione w rozdziale 7 niniejszego opracowania). Skrzynki należy zamontować nie później niż do połowy lutego następnego roku po termomodernizacji. W okresie zimy należy zabezpieczyć wszystkie otwory zajmowane przez ptaki, przed zabezpieczeniem otworów należy skontrolować stych pod względem występowania ptaków.



Fot. 7. Optymalne miejsca montażu budek lęgowych typu J.

## 6. PODSUMOWANIE

Wszystkie stwierdzone podczas inwentaryzacji miejsca lęgowe dotyczą gatunków objętych w Polsce ochroną gatunkową, żaden ze stwierdzonych gatunków ptaków nie znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG tzw. Dyrektywy Ptasiej. Żaden ze stwierdzonych gatunków ptaków nie znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński red. 2001). Zaobserwowane w czasie inwentaryzacji gatunki mimo, że są pospolite i liczne w ostatnich latach wykazują spadki liczebności (Chylarecki & Jawińska 2007, Luniak 2010).

## 7. SCHEMATY BUDEK DLA PTAKÓW I SPOSOBY ICH MONTAŻU

**Tab. 1.** Zestawienie liczby i rodzaju budek, które należy wywiesić, jako kompensacje za utracone miejsca lęgowe.


Adres budynku	Liczba budek typu A	Liczba budek typu J
Budynek Przedszkola nr 20 przy ul. Marcinka 7 w Tarnowskich Górach	3	5
<b>Suma</b>	<b>8</b>	

Budki lęgowe i ich konserwacja powinny być wykonane zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- wykonane z desek sosnowych o grubości 2 cm,
- Powinny być zabezpieczone pokostem, lub innym impregnatem (mniej szkodliwym dla ptaków),
- daszek powinien być zabezpieczony warstwą papy lub blachy,
- Przednia ścianka musi być otwierana, aby możliwe było czyszczenie skrzynek.
- przy wieszaniu budek na elewacji budynku należy je wpuścić w materiał dociepleniowy i pokryć tynkiem takim samym jak elewacja budynku,
- budki muszą być szczelne bez żadnych szpar,
- skrzynki obligatoryjnie okresowego czyścić raz na dwa-trzy lata (skrzynki typu A należy czyścić raz w roku, skrzynki typu D i J raz na trzy lata),
- czyszczenie budek należy wykonać w okresie od połowy października do końca lutego.

Przedstawione schematy budek są najczęściej stosowane w praktyce ochrony ptaków ich wzory można znaleźć w książce Szokalskiego i Wojtatowicza (1989) oraz Grzeniewskiego (2010).

# BUDKI LĘGOWE TYPU A, A1, B, D (część I)



Grubość deski na elementy budek - 2 cm.

## Elementy budki:

1. daszek
2. ścianka tylna
3. dno budki
4. ścianka przednia wewnętrzna
5. ścianka przednia zewnętrzna
6. listwa przytrzymująca otwieraną ściankę boczną
7. listwa mocująca budkę do drzewa
8. ścianka boczna prawa
9. ścianka boczna lewa

## Typy budek:

**A** - budka dla wszystkich gatunków sikor, muchołówki żałobnej i białoszyjej, wróbla, mazurka, kowalika i pleszki;

**A1** - budka takiej samej wielkości jak typ **A** o zmniejszonej średnicy otworu wlotowego dla mazurka, muchołówek i sikor oprócz bogatki;


**B** - budka dla szpaka, krętogłowa, a także gatunków zamieszkujących budki typu **A**;

**D** - budka dla kawki, siniaka, kraski, dudka, włośчатки i gągoła.

*Pod gwoździem mocującym budkę do drzewa można umieścić kawałek blaszki, która zabezpieczy listwę mocującą przed pękaniem podczas wzrostu kory.*

*Od wewnątrz do ścianek możemy przybić listewki ułatwiające ptakom schodzenie na dno.*

*Ruchomy gwoździć umożliwia otwieranie ścianki przedniej przez jej odchylenie do przodu.*




## Przekrój przez złożoną budkę

### Wymiary elementów budek poszczególnych typów (A, A1, B, D):

Typ budki	Wymiary w poszczególnych typach budek (w cm)															Średnica otworu wlotowego
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M		
A	22	24	13	32	15	27	17	3	9	60	30	4	2	1,5	3,2	
A1	22	24	13	32	15	27	17	3	9	60	30	4	2	1,5	2,8	
B	28	30	18	40	20	35	22	3	9	68	38	4	2	1,5	4,5	
D	30	32	20	45	22	40	24	3	9	71	43	4	2	1,5	8,5	

Opracowanie - Piotr Zabłocki, Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

Ryc. 1. Schemat budowy skrzynek lęgowych typu A i D wg Grzeniewskiego (2010).



Schemat konstrukcji skrzynki lęgowej dla jerzyków

**Ryc. 2.** Schemat budowy skrzynek lęgowych typu J wg Grzeniewskiego (2010).

## 8. ZALECENIA CHIROPTEROLOGICZNE

Na ścianach budynków, gdzie prowadzono kontrole nie znaleziono miejsca potencjalnego występowania kolonii rozrodczych nietoperzy: w szczelinach, pod gzymsami. Nie znaleziono ich również w drzewach wokół budynków.

## LITERATURA

CHYLARECKI P., JAWIŃSKA D. 2007. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych - raport z lat 2005-2006. OTOP, Warszawa.

GŁOWACIŃSKI Z. (RED.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

GRZENIEWSKI M. 2010. Gdzie, jak i kiedy wieszać skrzynki lęgowe dla ptaków. Administrator 5/2010.

LUNIAK M. 2010. Ptaki w budynkach. Stołeczne Tow. Ochrony Ptaków, Warszawa.

SZOKALSKI M., WOJTATOWICZ J. 1989. Ptaki w ogrodzie. PWRiL, Warszawa.